



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002470829

## 认证委托人名称及地址

广东柏科电源有限公司  
中山市南区西环五路51号厂房第二、三层（住所申报）

## 生产者名称及地址

广东柏科电源有限公司  
中山市南区西环五路51号厂房第二、三层（住所申报）

## 生产企业名称及地址

广东柏科电源有限公司  
中山市南区西环五路51号厂房第二、三层

## 产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，不可调光， $t_a:45^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面）  
见附页，220-240V~ 50/60Hz。

## 产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月25日 有效期至：2027年05月18日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2022年05月19日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002470829

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	型号	额定输出电压范围 (Vdc)	额定输出电流 (mA)	最大输出功率 (W)	最大空载电压 (Vdc)
1	BK-BEL040-C1000A	30-40	1000	40.0	50
2	BK-BEL040-C0990A	30-40	990	39.6	50
3	BK-BEL040-C0980A	30-40	980	39.2	50
4	BK-BEL040-C0970A	30-40	970	38.8	50
5	BK-BEL040-C0960A	30-40	960	38.4	50
6	BK-BEL040-C0950A	30-42	950	39.9	50
7	BK-BEL040-C0940A	30-42	940	39.48	50
8	BK-BEL040-C0930A	30-42	930	39.06	50
9	BK-BEL040-C0920A	30-42	920	38.64	50
10	BK-BEL040-C0910A	30-42	910	38.22	50
11	BK-BEL040-C0900A	30-42	900	37.8	50
12	BK-BEL040-C0890A	30-42	890	37.38	50
13	BK-BEL040-C0880A	30-42	880	36.96	50
14	BK-BEL040-C0870A	30-42	870	36.54	50
15	BK-BEL040-C0860A	30-42	860	36.12	50
16	BK-BEL040-C0850A	30-42	850	35.7	50
17	BK-BEL040-C0840A	30-42	840	35.28	50
18	BK-BEL040-C0830A	30-42	830	34.86	50
19	BK-BEL040-C0820A	30-42	820	34.44	50
20	BK-BEL040-C0810A	30-42	810	34.02	50
21	BK-BEL040-C0800A	30-42	800	33.6	50
22	BK-BEL040-C0790A	30-42	790	33.18	50
23	BK-BEL040-C0780A	30-42	780	32.76	50
24	BK-BEL040-C0770A	30-42	770	32.34	50
25	BK-BEL040-C0760A	30-42	760	31.92	50
26	BK-BEL040-C0750A	30-42	750	31.5	50
27	BK-BEL040-C0740A	30-42	740	31.08	50

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002470829

证书附页：第 2 页 共 2 页

28	BK-BEL040-C0730A	30-42	730	30.66	50
29	BK-BEL040-C0720A	30-42	720	30.24	50
30	BK-BEL040-C0710A	30-42	710	29.82	50
31	BK-BEL040-C0700A	30-42	700	29.4	50
32	BK-BEL040-C0690A	30-42	690	28.98	50
33	BK-BEL040-C0680A	30-42	680	28.56	50
34	BK-BEL040-C0670A	30-42	670	28.14	50
35	BK-BEL040-C0660A	30-42	660	27.72	50
36	BK-BEL040-C0650A	30-42	650	27.3	50
37	BK-BEL040-C0640A	30-42	640	26.88	50
38	BK-BEL040-C0630A	30-42	630	26.46	50
39	BK-BEL040-C0620A	30-42	620	26.04	50
40	BK-BEL040-C0610A	30-42	610	25.62	50
41	BK-BEL040-C0600A	30-42	600	25.2	50
42	BK-BEL040-C0590A	30-42	590	24.78	50
43	BK-BEL040-C0580A	30-42	580	24.36	50
44	BK-BEL040-C0570A	30-42	570	23.94	50
45	BK-BEL040-C0560A	30-42	560	23.52	50
46	BK-BEL040-C0550A	30-42	550	23.1	50
47	BK-BEL040-C0540A	30-42	540	22.68	50
48	BK-BEL040-C0530A	30-42	530	22.26	50
49	BK-BEL040-C0520A	30-42	520	21.84	50
50	BK-BEL040-C0510A	30-42	510	21.42	50
51	BK-BEL040-C0500A	30-42	500	21	50

输入:220-240V~,50/60Hz,以上型号输入功率均大于 25W。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司